

# SOLARGUIDE

NEW TECHNOLOGY & ART OF SUN

2022



art of sun

## UV-RÖHREN & STRAHLER

UV tubes & high pressure facials

## RAINBOW

einzigartige Besonnung  
in beeindruckenden  
Farben & Effekten

unique tanning in impressive  
colours and effects

## RAINBOW LOTION

face & body tanner

## BEAUTYLIGHT

schöne Haut & attraktive Bräune  
beautiful skin & an attractive tan

## PI K501 DIAMOND

für ein optimiertes Bräunungsergebnis  
for an optimized tanning result

## PLATIN deluxe

the luxury side of tanning

## ZUBEHÖR

Rundum versorgt  
accessories  
well equipped

## ART OF SUN Kosmetik

art of sun cosmetics



# HIER FINDEN SIE...

HERE YOU WILL FIND...



ab Seite/page

4

NEW TECHNOLOGY  
NIEDERDRUCKRÖHREN/  
UV-LAMPS



ab Seite/page

10

NEW TECHNOLOGY  
& ART OF SUN  
KONZEPTE/CONCEPTS



ab Seite/page

30

HOCHDRUCKSTRAHLER/  
HIGH PRESSURE FACIALS  
CHIPKARTEN/CHIPCARDS  
STARTER



ab Seite/page

32

ZUBEHÖR/ACCESSORIES



ab Seite/page

36

ART OF SUN KOSMETIK/  
ART OF SUN COSMETICS



**UV  
KONFIGURATOR  
New Technology Butler**

Unser Service zur Gerätebestückung:  
Our Service for Sunbed Configuration:

[www.nt-butler.de](http://www.nt-butler.de)



ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	LÄNGE length	INFO X/Y
299400	Pi K501 Diamond/20 100WR	100		100-R-20/2,3
299410	Pi K501 Diamond/25 100WR	100		100-R-25/2,9
299420	Pi K501 Diamond/35 100WR	100		100-R-35/4,2
299430	Pi K501 Diamond/45 100WR	100		100-R-45/5,3
299440	Pi K501 Diamond/65 100WR	100		
299450	Pi K501 Diamond/100 100WR	100		100-R-100/9,7
299500	Pi K501 Diamond/25 160WR	160		160-R-27/2,0
299510	Pi K501 Diamond/30 160WR	160		160-R-31/2,5
299520	Pi K501 Diamond/35 160WR	160		160-R-37/3,1
299530	Pi K501 Diamond/40 160WR	160		160-R-41/3,3
299540	Pi K501 Diamond/45 160WR	160		160-R-47/3,7
299550	Pi K501 Diamond/65 160WR	160		160-R-65/5,2
299560	Pi K501 Diamond/90 160WR	160		160-R-90/6,0
299570	Pi K501 Diamond/120 160WR	160		160-R-120/8,5
299580	Pi K501 Diamond/145 160WR	160		160-R-148/10,6
299700	Pi K501 Diamond/30 180WR 1,9m	180	1,9	180-R-32/2,5
299710	Pi K501 Diamond/40 180WR 1,9m	180	1,9	180-R-38/2,9
299720	Pi K501 Diamond/45 180WR 1,9m	180	1,9	180-R-45/3,8
299730	Pi K501 Diamond/65 180WR 1,9m	180	1,9	180-R-72/5,5
299740	Pi K501 Diamond/90 180WR 1,9m	180	1,9	180-R-91/7,1
299750	Pi K501 Diamond/100 180WR 1,9m	180	1,9	180-R-100/7,7
299760	Pi K501 Diamond/120 180WR 1,9m	180	1,9	180-R-120/8,3
299770	Pi K501 Diamond/145 180WR 1,9m	180	1,9	180-R-140/8,7
299600	Pi K501 Diamond/30 180WR 2,0m	180	2,0	180-R-30/2,5
299610	Pi K501 Diamond/35 180WR 2,0m	180	2,0	180-R-36/2,8
299630	Pi K501 Diamond/45 180WR 2,0m	180	2,0	180-R-45/3,9
299640	Pi K501 Diamond/65 180WR 2,0m	180	2,0	180-R-69/5,2
299650	Pi K501 Diamond/90 180WR 2,0m	180	2,0	180-R-90/7,0
299660	Pi K501 Diamond/120 180WR 2,0m	180	2,0	180-R-120/8,6
299670	Pi K501 Diamond/145 180WR 2,0m	180	2,0	180-R-140/8,5
299840	Pi K501 Diamond/SLM65 200WR 1,9m	200	1,9	200-R-65/5,0
299850	Pi K501 Diamond/SLM90 200WR 1,9m	200	1,9	200-R-90/6,6
299860	Pi K501 Diamond/SLM120 200WR 1,9m	200	1,9	200-R-122/8,3
299870	Pi K501 Diamond/SLM145 200WR 1,9m	200	1,9	200-R-145/9,0
299800	Pi K501 Diamond/SLM65 200WR 2,0m	200	2,0	200-R-73/5,6
299810	Pi K501 Diamond/SLM90 200WR 2,0m	200	2,0	200-R-88/6,8
299820	Pi K501 Diamond/SLM120 200WR 2,0m	200	2,0	200-R-120/8,3
299830	Pi K501 Diamond/SLM145 200WR 2,0m	200	2,0	200-R-145/8,9

## SONDERLAMPEN & SONDERLÄNGEN / SPECIAL LAMPS & SPECIAL LENGTH

299511	Pi K501 Diamond P9 30 160WR	160		160-R-31/2,5
299551	Pi K501 Diamond P9 65 160WR	160		160-R-65/5,2
299571	Pi K501 Diamond P9 120 160WR	160		160-R-120/8,5
299581	Pi K501 Diamond P9 145 160WR	160		160-R-148/10,6

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 1000h

## K501 DIAMOND MARKETING

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description
406040	Flyer Pi K501 Diamond A5 DE
406041	Flyer Pi K501 Diamond A5 EN
406042	Poster Pi K501 Diamond A2 DE
406043	Poster Pi K501 Diamond A2 EN
406044	Roll Up Pi K501 Diamond 85cm x 200cm DE
406045	Roll Up Pi K501 Diamond 85cm x 200cm EN





**DAS NEW TECHNOLOGY HIGH-END PRODUKT**  
*The New Technology High-End Product*

**H**igh-End Qualität,  
 die Innovations-Hochleistungsrohre.  
 Longmount-Kühlzontechnik mit über  
 50mW UV-A Leistung und stabiler UV-B Leistung.

**H**igh-end quality  
 of the High Performance Innovation Lamps.  
 Longmount Cool Zone Technology with  
 over 50mW UV-A performance and stable  
 UV-B performance.

# HIGHPOWER $\pi$ K500

PREMIUM ROYAL HOCHLEISTUNGSRÖHREN / PREMIUM ROYAL HIGH PERFORMANCE LAMPS

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	LÄNGE length	INFO X/Y
200544	High Power Pi K500/1 Intensive QXIII + 25 160WR	160		160-R-26/1,5
200545	High Power Pi K500/2 Intensive QXIII + 25 160WR	160		160-R-31/1,9
200548	High Power Pi K500/2 Intensive QXIII + 25 200WR	200	2,0m	200-R-37/2,4
200541	High Power Pi K500 X-PRESS QXIII + 25 160WR	160		160-R-45/3,3
200543	High Power Pi K500 X-PRESS QXIII + 25 180WR	180	2,0m	180-R-50/3,5
200531	High Power Pi K500 QXIII + 25 160WR	160		160-R-82/5,1
200532	High Power Pi K500 QXIII + 25 180WR	180	1,9m	180-R-90/5,5
200533	High Power Pi K500 QXIII + 25 180WR	180	2,0m	180-R-80/5,1

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 1000h



# MAXWARP<sup>800</sup>

PREMIUM



**D**as New Technology E-United Programm zeichnet sich durch höchste Qualität aus. Es beinhaltet die größte Vielfalt an 0.3 UV-Röhren für ein Höchstmaß an Innovation und Individualität Ihrer Solarien unter Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen und europäischen Richtlinien.

**T**he New Technology E-United Program is characterized by its top quality. It includes the widest range of 0.3 UV-lamps, providing maximum innovation and individuality for your sunbeds in compliance with legal requirements and European guidelines.

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	LÄNGE length	INFO X/Y
208299	Max Warp 800 X-TEND BASE 0.3 25W	25		25-O-7/2,3
208300	Max Warp 800 X-TEND 0.3 25W	25		25-O-10/3,1
208305	Max Warp 800 X-PRESS 0.3 80WR	80		80-R-19/2,5
208310	Max Warp 800 X-TEND 0.3 100WR	100		100-R-19/2,3
208311	Max Warp 800 X-PRESS 0.3 100WR	100		100-R-22/2,5
208312	Max Warp 800 X-PRESS PLUS 0.3 100WR	100		100-R-27/3,1
208320	Max Warp 800 X-TEND 0.3 140WR	140		140-R-25/1,9
208315	Max Warp 800 X-TEND 0.3 160WR	160		160-R-27/1,6
208317	Max Warp 800 X-TEND PLUS 0.3 160WR	160		160-R-31/2,3
208316	Max Warp 800 X-PRESS 0.3 160WR	160		160-R-41/2,8
208323	Max Warp 800 X-TEND 0.3 120WR	120	1,9m	120-R-25/2,5
208324	Max Warp 800 X-PRESS 0.3 120WR	120	1,9m	120-R-28/2,9
208314	Max Warp 800 X-TEND 0.3 120WR	120	2,0m	120-R-19/2,0
208313	Max Warp 800 X-PRESS 0.3 120WR	120	2,0m	120-R-31/3,1
208325	Max Warp 800 X-TEND 0.3 180WR	180	1,9m	180-R-32/2,1
208321	Max Warp 800 X-PRESS 0.3 180WR	180	1,9m	180-R-41/3,1
208326	Max Warp 800 X-TEND 0.3 180WR	180	2,0m	180-R-22/1,5
208318	Max Warp 800 X-PRESS 0.3 180WR	180	2,0m	180-R-30/2,2
208322	Max Warp 800 X-PRESS PLUS 0.3 180WR	180	2,0m	180-R-39/2,8

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h

## SONDERLAMPEN & SONDERLÄNGEN / SPECIAL LAMPS & SPECIAL LENGTH

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	LÄNGE length	INFO X/Y
208295	Max Warp 800 X-TEND 0.3 8W	8	0,31m	8-O-71/73,0
208296	Max Warp 800 X-PRESS POWER 8W CS	8	0,31m	8-O-252/142,0
208297	Max Warp 800 X-TEND 0.3 8W	8	0,335m	8-O-82/77,0
208290	Max Warp 800 X-TEND 0.3 15W	15	0,31m	15-O-10/30,8
208286	Max Warp 800 X-TEND 0.3 40W	40	0,60m	40-R-15/3,2
208308	Max Warp 800 X-PRESS 0.3 80WR 1,2 (Sun Chair)	80	1,20m	80-R-16/1,5
208280	Max Warp 800 X-TEND M80 80W	80	1,76m red P2	80-O-20/8,7
208281	Max Warp 800 X-PRESS M80 80W	80	1,76m red P2	80-O-99/3,5

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h



# MAXWARP<sup>800</sup> GREEN

PREMIUM COLOR

## FÜR BIOPOSITIVE EFFEKTE & PROFESSIONELLE BRÄUNE

*For biopositive Effects & professional Tan*

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	LÄNGE length	INFO X/Y
208380	Max Warp 800 X-PRESS 0.3 GREEN 25W	25		25-O-9/4,3
208382	Max Warp 800 X-PRESS 0.3 GREEN 100WR	100		100-R-17/2,5
208386	Max Warp 800 X-PRESS PLUS 0.3 GREEN 100WR	100		100-R-26/3,5
208387	Max Warp 800 X-TEND 0.3 GREEN 160WR	160		160-R-25/1,9
208385	Max Warp 800 X-PRESS 0.3 GREEN 180WR	180	2,00m	180-R-29/2,1

empf. Nutzungsdauer/recommended lifetime ca. 800h

## MAXWARP<sup>800</sup> GREEN



### Eigenschaften des grünen Lichtes

- Beruhigend
- Harmonisierend
- Entspannend
- Ausgleichend
- Regenerierend
- Energiespendend

### Properties of green light

- Soothing
- Harmonizing
- Relaxing
- Balancing
- Regenerative
- Energizing



FÜR BIOPOSITIVE EFFEKTE & PROFESSIONELLE BRÄUNE  
*For biopositive Effects & professional Tan*

ART.-NR. Art. code

405024

Poster A4

EU-konformen  
Einsatz von UV Lampen  
beachten!

EU-compliant  
use of UV lamps  
must be observed!





# HEAVENLIGHT

by NEW TECHNOLOGY

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	INFO X/Y
212000	Heaven Light by New Technology 8W Typ B cs	8	8-O-71/73,0
212010	Heaven Light by New Technology 25W cs	25	25-O-10/3,5
212020	Heaven Light by New Technology 160W Typ A cs	160	160-R-13/0,8
212030	Heaven Light by New Technology 160W Typ B cs	160	160-R-55/6,3




*Heaven Light*




ART.-NR. / art. code  
300022  
Solar Guide 2022



ART.-NR. / art. code  
405010  
Poster A2



ART.-NR. / art. code  
405060  
Poster A1



**WISUNG:** UV-Strahlung kann Augen- und Hautschäden sowie Hautalterung und möglicherweise Hautkrebs verursachen. Radikationsschutz kann weitere Informationen liefern. Empfehlungen zum Gesundheitsschutz beachten! Schutzkleidung tragen! Kosmetika und Cremes können die UV-Empfindlichkeit der Haut erhöhen.

**MAXIMALE ERSTESONNUNGSEIT**  
von ungefilterter Bestr. 100 J/m<sup>2</sup> bei max. 0,3 W/m<sup>2</sup>  
für alle Hauttypen: 5:33 Min.

**HÖCHSTRESONNUNGSEIT**  
bei max. 0,3 W/m<sup>2</sup>

Hauttyp	Min.	Max.
Hauttyp III	19:28	Min.
Hauttyp IV	21:00	Min.
Hauttyp V	33:19	Min.
Hauttyp VI	33:19	Min.
Hauttyp I*	5:33	Min.
Hauttyp II*	5:33	Min.

**NEW TECHNOLOGY**  
Gefühllos ohne Licht  
0,3 W/m<sup>2</sup> konform  
www.new-technology.de

**www.SUN.de**  
\*In Handel und in den meisten Apotheken ist bereits fertig gelagert zu erwerben.  
Art.Nr.: 405091

ART.-NR. / art. code  
405091  
Sticker



ART.-NR. / art. code  
300201  
Türanhänger

# PLATIN

...the luxury side of tanning

## PLATIN deluxe Hochleistungsrohren

...the luxury side of tanning

Edel, hochwertig und stark.  
**PLATIN deluxe** UV Lampen  
by New Technology  
überzeugen mit **erstklassiger**  
und **maximaler**  
**Bräunungsperformance.**  
Das umfangreiche  
Portfolio verschiedenster  
**Hochleistungsrohren in**  
**Premium Plus Qualität**  
garantiert das vollendete  
Produkt für Ihr Solarium.

## PLATIN deluxe High Performance lamps

...the luxury side of tanning

high-quality and strong.  
**PLATIN deluxe** UV lamps  
by new technology  
are excellent with  
**first-class and maximum**  
**tanning performance.**  
The wide range  
of different **high performance**  
UV lamps in  
**premium plus quality**  
ensure a perfect product  
for your sunbed.

☆☆☆  
EU-konformen  
Einsatz von UV Lampen  
beachten!

☆☆☆  
EU-compliant  
use of UV lamps  
must be observed!

## HOCHLEISTUNGSSTRAHLER / HIGH PERFORMANCE FACIALS

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	SOCKET socket
100800	PLATIN deluxe 400-500 R7S	400-500	R7S
100810	PLATIN deluxe 250-520 Ultra	250-520	Einseitig/single socket
100820	PLATIN deluxe 250-520 Ultra CS	250-520	Einseitig codiert/single socket coded

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h

## PLATIN deluxe Hochleistungsstrahler

...the luxury side of tanning

Der Hochdruckstrahler der neuesten Generation mit  
**einzigartiger PLATIN Veredelung.** Dieses hand-made Produkt  
überzeugt durch **schnellen Zündvorgang,**  
**optimale Wärmeentwicklung** durch mehr Infrarot Output und  
**ca.10% mehr UV-A Leistung** für Luxus Bräune. Ein Strahler  
der Extraklasse mit edlemPlatin Reflektor Coating für  
**erstklassige Bräunungsperformance.**

## PLATIN deluxe High performance facials

...the luxury side of tanning

The latest generation of high pressure lamps with a  
**unique Platin refinement.** This hand-made product  
assures with **quick starting, optimal heat development**  
because of more infrared output and  
**ca.10% more UVA performance** for a luxury tan.  
A top-class experience with a precious Platin reflector  
coating for a first-class tanning performance.

NEU  
PLATIN  
Veredelung  
+10% mehr  
UVA Leistung



# PLATIN deluxe

by NEW TECHNOLOGY

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	LÄNGE length	INFO X/Y
208700	PLATIN deluxe 25W	25		25-O-12/4,0
208710	PLATIN deluxe R 100W	100		100-R-19/2,3
208715	PLATIN deluxe XR 100W	100		100-R-22/2,5
208725	PLATIN deluxe CR 100W	100		100-R-27/3,3
208727	PLATIN deluxe SR 100W	100		100-R-37/3,9
208750	PLATIN deluxe R 140W	140		140-R-20/1,6
208755	PLATIN deluxe R 160W	160		160-R-22/1,6
208756	PLATIN deluxe R Plus 160W	160		160-R-25/1,9
208760	PLATIN deluxe XR 160W	160		160-R-27/1,6
208770	PLATIN deluxe CR 160W	160		160-R-31/2,5
208780	PLATIN deluxe SR 160W	160		160-R-37/2,5
208785	PLATIN deluxe SR Plus 160W	160		160-R-41/2,8
208820	PLATIN deluxe Pi K400 160W	160		160-R-47/3,3
208825	PLATIN deluxe Pi K500 160W	160		160-R-78/5,5
208829	PLATIN deluxe extreme 160W	160		160-R-124/9,5
208735	PLATIN deluxe XR 120W	120	1,90m	120-R-25/2,5
208736	PLATIN deluxe CR 120W	120	1,90m	120-R-28/2,9
208745	PLATIN deluxe CR 120W	120	2,00m	120-R-31/3,1
208809	PLATIN deluxe R 180W	180	1,90m	180-R-22/2,1
208810	PLATIN deluxe CR 180W	180	1,90m	180-R-32/2,4
208815	PLATIN deluxe SR Plus 180W	180	1,90m	180-R-40/2,9
208816	PLATIN deluxe Pi K400 180W	180	1,90m	180-R-53/3,8
208817	PLATIN deluxe Pi K500 180W	180	1,90m	180-R-89/5,6
208818	PLATIN deluxe High Plus 180W	180	1,90m	180-R-106/6,9
208790	PLATIN deluxe R 180W	180	2,00m	180-R-23/1,6
208795	PLATIN deluxe CR 180W	180	2,00m	180-R-29/2,2
208805	PLATIN deluxe SR 180W	180	2,00m	180-R-36/3,2

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h

## SONDERLAMPEN & SONDERLÄNGEN / SPECIAL LAMPS & SPECIAL LENGTH

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	LÄNGE length	INFO X/Y
208695	PLATIN deluxe 8W CS	8	0,31m	8-O-71/73,0
208705	PLATIN deluxe 25W CS	25		25-O-12/4,0
208720	PLATIN deluxe XR 100W CS	100		100-R-22/2,5
208730	PLATIN deluxe CR 100W CS	100		100-R-27/3,3
208765	PLATIN deluxe XR 160W CS	160		160-R-27/1,6
208775	PLATIN deluxe CR 160WR CS	160		160-R-31/2,5
208827	PLATIN deluxe B Plus 160WR CS	160		160-R-47/3,3
208830	PLATIN deluxe R16 160W CS	160	1,75m	160-R-20/1,5
208845	PLATIN deluxe XR16 160W CS	160	1,75m	160-R-29/2,1
208840	PLATIN deluxe CR16 160W CS	160	1,75m	160-R-32/2,4
208835	PLATIN deluxe Pi K400/16 160W CS	160	1,75m	160-R-47/3,3
208826	PLATIN deluxe Pi K500/16 160W CS	160	1,75m	160-R-78/5,5
208740	PLATIN deluxe R 120W CS	120	2,00m	120-R-19/2,0
208821	PLATIN deluxe Pi K400 120W CS	120	2,00m	120-R-51/4,9
208800	PLATIN deluxe CR 180W CS	180	2,00m	180-R-29/2,2
208806	PLATIN deluxe SR 180W CS	180	2,00m	180-R-36/3,2
208828	PLATIN deluxe B Plus 180WR CS	180	2,00m	180-R-50/3,5
208851	PLATIN deluxe P9 CR 160W	160	1,70m	160-R-31/2,5
208852	PLATIN deluxe P9 SR 160W	160	1,70m	160-R-38/2,2
208853	PLATIN deluxe P9 Pi K400 160W	160	1,70m	160-R-47/3,3
208854	PLATIN deluxe P9 Pi K500 160W	160	1,70m	160-R-78/5,5
208855	PLATIN deluxe P9 High Plus 160W	160	1,70m	160-R-97/7,2
208856	PLATIN deluxe P9 extreme 160WR	160	1,70m	160-R-124/9,5
208860	VD3 160W	160	1,70m yellow	200-R-32/4,8
208861	VD3 High Plus 160WR	160	1,70m yellow	200-R-115/14,6

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h



## PLATIN dark tan

**Tanning Lotion**  
mit Aloe Vera & AquaCacteen...

**Veredelt** die Luxus Bräune mit einem wahren **Cocktail an Mineralstoffen und Vitaminen**, der die Haut mit Nährstoffen versorgt, sie **glättet & strafft**.

**PLATIN dark tan** spendet zusätzlich **Feuchtigkeit**, schützt die Haut vor freien Radikalen und **stärkt** die natürliche Immunfunktion der Haut.

**Tanning Lotion**  
with Aloe Vera & AquaCacteen...

**Improve** the luxury tan with a true **cocktail of minerals and vitamins** which will provide your skin with nutrient for a **smooth and tight** skin.

**PLATIN dark tan** gives additional **moisture**, protects the skin against free radicals and **strengthens** the natural immune function of the skin

ART-NR. / art code

490350

150ml



## PLATIN dark tan

ist wertvolle **Tanning Lotion** & idealer **Feuchtigkeitsspender** für sonnenverwöhnte Haut vor und nach der Besonnung.

Is valuable **tanning lotion** & ideal **moisturizer** for sun-spoiled skin before and after tanning.

ART-NR. / art code

490354

15ml

art of sun

# PLATIN<sub>MARKETING</sub>

PLATIN Marketingmaterial in verschiedenen Sprachen erhältlich  
 PLATIN marketing material in different languages available



ART-NR. / art. code

405055

Poster A2



ART-NR. / art. code

405056

Roll Up 0,85m x 2,00m



ART-NR. / art. code

405054

Kundenflyer A5



ART-NR. / art. code

431206

Display unbestückt/  
without content



ART-NR. / art. code

431201

Display unbestückt/  
without content



**NEU!**  
Jetzt auch im  
Acryl-Display



ART-NR. / art. code

431230

Display unbestückt/  
without content



Rainbow Light  
by new technology

# RAINBOW MARKETING

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description
407000	Konzept Flyer Rainbow Light deutsch
407004	Concept Flyer Rainbow Light english
407001	Poster A2 Rainbow Light deutsch
407005	Poster A2 Rainbow Light english
407002	RollUp Rainbow Light deutsch
407022	RollUp Rainbow Light ohne Kosmetik Abb. deutsch
407003	RollUp Rainbow Light english
500110	Aufsteller „frisch desinfiziert“/display „ready for tan“ Rainbow Light
407105	Eingangsmatte/floor mat „Somewhere under the Rainbow“ 150cm x 78cm
431028	Rainbow Lotion face & body tanner Flyer deutsch
431029	Rainbow Lotion face & body tanner Flyer english
407100	megaSun RAINBOW SOLARIEN folder A4 deutsch
407101	megaSun RAINBOW SUNBED folder A4 english
407102	megaSun RAINBOW SOLARIEN /SUNBED RollUp „jumping woman“
407025	megaSun RAINBOW SOLARIEN /SUNBED Poster A2 „jumping woman“

**RAINBOW Marketingmaterial in verschiedenen Sprachen erhältlich**  
**RAINBOW marketing material in different languages available**



Poster A2 megaSun Rainbow



Konzept Flyer/Concept Flyer



Poster A2 Rainbow Light



LUST AUF  
GUTE LAUNE  
& SCHÖNE  
HAUT?  
:-)

FANCY BEING  
IN A GOOD  
MOOD & HAVING  
BEAUTIFUL SKIN?  
:-)

## 4 LICHTFARBEN: POSITIVE STIMMUNG & SCHÖNE, GEBRÄUNTE HAUT 4 LIGHTCOLOURS: A POSITIVE MOOD & BEAUTIFUL, TANNED SKIN

...integriert die Wirkungen von Licht in den Farben blau, grün, rot und gelb in eine einzigartige Besonnung in beeindruckenden Farben und Effekten.

...integrates the effect of blue, green, red and yellow light in unique tanning in impressive colours and effects.

### BLAU/BLUE ENERGY-LIGHT

Für reine und makellose Haut  
for pure and flawless skin

### GRÜN/GREEN WELLNESS-LIGHT

Zur Regeneration und Entspannung  
for regeneration and relaxation

### ROT/RED BEAUTY-LIGHT

Für gepflegte, schöne und glatte Haut  
for well-tended, beautiful and smooth skin

### GELB/YELLOW SUNNY-LIGHT

Für gute Laune und extra Vitamin D  
for a good mood and extra Vitamin D

UV-A für direkte und attraktive Bräune  
UV-B für langanhaltende Bräune und Vitamin D Bildung

UV-A for an instant and attractive tan  
UV-B for long-lasting tan and Vitamin D forming

ART-NR / art. code

490266

200ml

ART-NR / art. code

490267

15ml

**Acht außergewöhnliche Inhaltsstoffe vereint in einer pflegenden Tanning Lotion für face & body. Rainbow Lotion ist die perfekte kosmetische Ergänzung zum Rainbow Light Röhrenkonzept.**

**Eight extraordinary ingredients united in a nourishing tanning lotion for face & body. Rainbow Lotion is the perfect cosmetic addition to the Rainbow Light lamp concept.**





# RAINBOW Light

by NEW TECHNOLOGY



ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	LÄNGE length	INFO X/Y
290000	RAINBOW Light blue 25W	25		25-O-12/4,6
290010	RAINBOW Light green 25W	25		25-O-11/5,0
290020	RAINBOW Light red 25W	25		25-O-11/4,2
290030	RAINBOW Light yellow 25W	25		25-O-12/7,0
290040	RAINBOW Light blue 100WR	100		100-R-25/3,0
290050	RAINBOW Light green 100WR	100		100-R-27/6,2
290060	RAINBOW Light red 100WR	100		100-R-27/3,4
290070	RAINBOW Light yellow 100WR	100		100-R-29/6,3
290075	RAINBOW Light blue 120WR	120	1,90m	120-R-32/3,1
290076	RAINBOW Light green 120WR	120	1,90m	120-R-33/7,2
290077	RAINBOW Light red 120WR	120	1,90m	120-R-32/3,6
290078	RAINBOW Light yellow 120WR	120	1,90m	120-R-31/9,2
290080	RAINBOW Light blue 120WR	120	2,00m	120-R-30/3,0
290085	RAINBOW Light green 120WR	120	2,00m	120-R-33/6,8
290090	RAINBOW Light red 120WR	120	2,00m	120-R-31/3,3
290095	RAINBOW Light yellow 120WR	120	2,00m	120-R-30/6,4
290100	RAINBOW Light blue 160WR	160		160-R-35/2,8
290110	RAINBOW Light green 160WR	160		160-R-27/4,5
290120	RAINBOW Light red 160WR	160		160-R-36/3,1
290130	RAINBOW Light yellow 160WR	160		160-R-31/5,0
290140	RAINBOW Light blue 180WR	180	1,90m EVG*	180-R-40/3,5
290150	RAINBOW Light green 180WR	180	1,90m EVG*	180-R-45/8,6
290160	RAINBOW Light red 180WR	180	1,90m EVG*	180-R-32/3,3
290170	RAINBOW Light yellow 180WR	180	1,90m EVG*	180-R-38/5,8
290180	RAINBOW Light blue 180WR	180	2,00m EVG*	180-R-43/3,8
290185	RAINBOW Light green 180WR	180	2,00m EVG*	180-R-40/6,9
290190	RAINBOW Light red 180WR	180	2,00m EVG*	180-R-41/4,0
290195	RAINBOW Light yellow 180WR	180	2,00m EVG*	180-R-37/5,6

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h

## SONDERLAMPEN & SONDERLÄNGEN / SPECIAL LAMPS & SPECIAL LENGTH

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	LÄNGE length	INFO X/Y
290105	RAINBOW Light C3 blue 160 WR	160	Type 3	160-R-27/2,6
290125	RAINBOW Light C3 red 160 WR	160	Type 3	160-R-27/2,4
290145	RAINBOW Light C3 blue 180 WR	180	1,90m Type 3 EVG*	180-R-32/2,9
290155	RAINBOW Light C3 green 180 WR	180	1,90m Type 3 EVG*	180-R-31/4,9
290165	RAINBOW Light C3 red 180 WR	180	1,90m Type 3 EVG*	180-R-32/3,3
290175	RAINBOW Light C3 yellow 180 WR	180	1,90m Type 3 EVG*	180-R-28/3,8
290181	RAINBOW Light C3 blue 180 WR	180	2,00m Type 3 EVG*	180-R-31/2,8
290186	RAINBOW Light C3 green 180 WR	180	2,00m Type 3 EVG*	180-R-34/5,0
290191	RAINBOW Light C3 red 180 WR	180	2,00m Type 3 EVG*	180-R-33/3,2
290196	RAINBOW Light C3 yellow 180 WR	180	2,00m Type 3 EVG*	180-R-28/3,9
290500	RAINBOW Light P9 blue 160 WR	160	1,70m	160-R-35/2,8
290510	RAINBOW Light P9 green 160 WR	160	1,70m	160-R-27/4,5
290520	RAINBOW Light P9 red 160 WR	160	1,70m	160-R-36/3,1
290530	RAINBOW Light P9 yellow 160 WR	160	1,70m	160-R-31/5,0

\* Für Elektronische Vorschaltgeräte / for electronic ballasts

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h

# RAINBOW Light Plus\*

by NEW TECHNOLOGY

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	LÄNGE length	INFO X/Y
290041	RAINBOW Light PLUS blue 100WR	100		100-R-59/7,9
290051	RAINBOW Light PLUS green 100WR	100		100-R-55/16,9
290061	RAINBOW Light PLUS red 100WR	100		100-R-52/9,1
290071	RAINBOW Light PLUS yellow 100WR	100		100-R-57/12,0
290200	RAINBOW Light PLUS blue 160WR	160		160-R-58/4,8
290210	RAINBOW Light PLUS green 160WR	160		160-R-56/10,0
290220	RAINBOW Light PLUS red 160WR	160		160-R-60/7,1
290230	RAINBOW Light PLUS yellow 160WR	160		160-R-62/9,0
290240	RAINBOW Light PLUS blue 180WR	180	1,90m EVG**	180-R-65/5,1
290250	RAINBOW Light PLUS green 180WR	180	1,90m EVG**	180-R-55/10,0
290260	RAINBOW Light PLUS red 180WR	180	1,90m EVG**	180-R-65/7,3
290270	RAINBOW Light PLUS yellow 180WR	180	1,90m EVG**	180-R-62/9,0
290280	RAINBOW Light PLUS blue 180WR	180	2,00m EVG**	180-R-65/5,1
290285	RAINBOW Light PLUS green 180WR	180	2,00m EVG**	180-R-55/10,0
290290	RAINBOW Light PLUS red 180WR	180	2,00m EVG**	180-R-65/7,2
290295	RAINBOW Light PLUS yellow 180WR	180	2,00m EVG**	180-R-65/9,5

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h



# RAINBOW Light High Plus\*

by NEW TECHNOLOGY

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	LÄNGE length	INFO X/Y
290300	RAINBOW Light HIGH PLUS blue 160WR	160		160-R-105/9,5
290310	RAINBOW Light HIGH PLUS green 160WR	160		160-R-100/20,0
290320	RAINBOW Light HIGH PLUS red 160WR	160		160-R-100/12,5
290330	RAINBOW Light HIGH PLUS yellow 160WR	160		160-R-100/13,5
290340	RAINBOW Light HIGH PLUS blue 180WR	180	1,90m EVG**	180-R-110/9,5
290350	RAINBOW Light HIGH PLUS green 180WR	180	1,90m EVG**	180-R-100/20,0
290360	RAINBOW Light HIGH PLUS red 180WR	180	1,90m EVG**	180-R-110/13,0
290370	RAINBOW Light HIGH PLUS yellow 180WR	180	1,90m EVG**	180-R-100/13,5
290380	RAINBOW Light HIGH PLUS blue 180WR	180	2,00m EVG**	180-R-110/9,5
290385	RAINBOW Light HIGH PLUS green 180WR	180	2,00m EVG**	180-R-100/20,0
290390	RAINBOW Light HIGH PLUS red 180WR	180	2,00m EVG**	180-R-100/12,5
290395	RAINBOW Light HIGH PLUS yellow 180WR	180	2,00m EVG**	180-R-100/13,5

\* non EU

\*\* Für Elektronische Vorschaltgeräte / for electronic ballasts

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h

# RAINBOW Light Extreme\*

by NEW TECHNOLOGY

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	LÄNGE length	INFO X/Y
290400	RAINBOW Light EXTREME blue 160WR	160		160-R-150/12,5
290410	RAINBOW Light EXTREME green 160WR	160		160-R-135/23,5
290420	RAINBOW Light EXTREME red 160WR	160		160-R-135/16,8
290430	RAINBOW Light EXTREME yellow 160WR	160		160-R-130/16,5
290440	RAINBOW Light EXTREME blue 180WR	180	1,90m EVG**	180-R-150/12,5
290450	RAINBOW Light EXTREME green 180WR	180	1,90m EVG**	180-R-135/23,5
290460	RAINBOW Light EXTREME red 180WR	180	1,90m EVG**	180-R-135/16,6
290470	RAINBOW Light EXTREME yellow 180WR	180	1,90m EVG**	180-R-130/16,0
290480	RAINBOW Light EXTREME blue 180WR	180	2,00m EVG**	180-R-150/12,5
290485	RAINBOW Light EXTREME green 180WR	180	2,00m EVG**	180-R-135/23,5
290490	RAINBOW Light EXTREME red 180WR	180	2,00m EVG**	180-R-135/16,6
290495	RAINBOW Light EXTREME yellow 180WR	180	2,00m EVG**	180-R-130/16,2

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h

## SONDERLAMPEN & SONDERLÄNGEN / SPECIAL LAMPS & SPECIAL LENGTH\*

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	LÄNGE length	INFO X/Y
290600	RAINBOW Light P9 PLUS blue 160 WR	160	1,70m	160-R-58/4,8
290610	RAINBOW Light P9 PLUS green 160 WR	160	1,70m	160-R-56/10,0
290620	RAINBOW Light P9 PLUS red 160 WR	160	1,70m	160-R-60/7,1
290630	RAINBOW Light P9 PLUS yellow 160 WR	160	1,70m	160-R-62/9,0
290700	RAINBOW Light P9 HIGH PLUS blue 160 WR	160	1,70m	160-R-105/9,5
290710	RAINBOW Light P9 HIGH PLUS green 160 WR	160	1,70m	160-R-100/20,0
290720	RAINBOW Light P9 HIGH PLUS red 160 WR	160	1,70m	160-R-100/12,5
290730	RAINBOW Light P9 HIGH PLUS yellow 160 WR	160	1,70m	160-R-100/13,5
290800	RAINBOW Light P9 EXTREME blue 160 WR	160	1,70m	160-R-150/12,5
290810	RAINBOW Light P9 EXTREME green 160 WR	160	1,70m	160-R-135/23,5
290820	RAINBOW Light P9 EXTREME red 160 WR	160	1,70m	160-R-135/16,8
290830	RAINBOW Light P9 EXTREME yellow 160 WR	160	1,70m	160-R-130/16,5

\* non EU

\*\* Für Elektronische Vorschaltgeräte / for electronic ballasts

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h





love  
your  
skin

schöne Haut & attraktive Bräune  
beautiful skin & an attractive tan

**BEAUTYLIGHT**  
by New Technology



# BEAUTYLIGHT

by New Technology

## Schöne Haut mit BEAUTY LIGHT RED

- ... die hauteigene Collagenproduktion kann angeregt werden, um Linien und Falten zu reduzieren und das Hautbild zu regenerieren.
- ... die Sauerstoffaufnahme der Haut kann unterstützt werden, um die Haut zu vitalisieren und die Widerstandskraft zu erhöhen.
- ... die Feuchtigkeitsaufnahme in der Haut kann verbessert werden, um die Haut zu beleben und zu einem jugendlich frischen Aussehen zu verhelfen.

## Attraktive Bräune mit BEAUTY LIGHT RED

- ... für einen schönen gebräunten Teint  
wird die Energie des UV Lichtes und Sauerstoff in der Haut benötigt. BEAUTY LIGHT RED Lampen wirken durch ihre UV Energie und dem roten Lichtbereich, der die Sauerstoffversorgung in der Haut aktivieren kann und so die Bräune natürlich intensiviert.

## Beautiful skin with BEAUTY LIGHT RED

- ... the skin's collagen production can be stimulated, reducing the appearance of fine lines and wrinkles, and improving skin's texture.
- ... the skin's oxygen supply can be supported, rejuvenating and strengthening the skin.
- ... the skin's ability to retain moisture can also be improved, revitalising your complexion and encouraging a youthful and fresh appearance.

## An attractive tan with BEAUTY LIGHT RED

- ... for beautiful, tanned skin,  
UV light and oxygen are required. BEAUTY LIGHT RED lamps harness both UV light and the red light spectrum, which can help oxygenate the skin, and thus naturally intensify your tan.



# BEAUTYLIGHT RED INTENSIVE TAN

Rotes Beautylight mit Premium Bräunungsperformance  
Red Beautylight with premium tanning performance

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	LÄNGE length	INFO X/Y
205300	BEAUTY LIGHT red intensive tan 25W	25		25-O-12/4,5
205310	BEAUTY LIGHT red intensive tan 100WR	100		100-R-22/2,6
205315	BEAUTY LIGHT red intensive tan -S- 100WR	100		100-R-27/3,4
205330	BEAUTY LIGHT red intensive tan 140WR	140		140-R-27/2,6
205335	BEAUTY LIGHT red intensive tan Soft160WR	160		160-N-25/2,4
205340	BEAUTY LIGHT red intensive tan 160WR	160		160-R-27/2,4
205350	BEAUTY LIGHT red intensive tan S 160WR	160		160-R-31/2,8
205357	BEAUTY LIGHT red intensive tan SR 160W	160		160-R-36/3,1
205358	BEAUTY LIGHT red intensive tan SR Plus 160W	160		160-R-41/3,9
205480	BEAUTY LIGHT red intensive tan Pi K400 160WR	160		160-R-52/7,5
205486	BEAUTY LIGHT red intensive tan Pi K500 + CPI 160WR	160		160-R-90/11,8
205485	BEAUTY LIGHT red intensive tan Pi K400 longlife 160WR	160		160-R-60/8,1
205487	BEAUTY LIGHT red intensive tan Pi K500 longlife 160WR	160		160-R-97/11,4
205325	BEAUTY LIGHT red intensive tan 120WR	120	1,90m	120-R-25/2,5
205320	BEAUTY LIGHT red intensive tan 120WR	120	2,00m	120-R-31/3,3
205370	BEAUTY LIGHT red intensive tan 180WR	180	1,90m	180-R-32/3,0
205495	BEAUTY LIGHT red intensive tan Pi K400 180WR	180	1,90m	180-R-57/7,7
205360	BEAUTY LIGHT red intensive tan 180WR	180	2,00m	180-R-23/1,7
205365	BEAUTY LIGHT red intensive tan S 180WR	180	2,00m	180-R-29/2,6
205366	BEAUTY LIGHT red intensive tan SR Plus 180W	180	2,00m	180-R-45/4,5
205490	BEAUTY LIGHT red intensive tan Pi K400 180WR	180	2,00m	180-R-62/8,4

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h

## SONDERLAMPEN & SONDERLÄNGEN / SPECIAL LAMPS & SPECIAL LENGTH

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	LÄNGE length	INFO X/Y
205295	BEAUTY LIGHT red intensive tan 8W CS	8	0,31m	8-O-71/73,0
205296	BEAUTY LIGHT red intensive tan x-press power 8W CS	8	0,31m	8-O-100/131,8
205297	BEAUTY LIGHT red intensive tan x-press power 8W CS	8	0,335m	8-O-115/173,0
205305	BEAUTY LIGHT red intensive tan 25W CS	25		25-O-12/4,5
205312	BEAUTY LIGHT red intensive tan 100WR CS	100		100-R-22/2,6
205345	BEAUTY LIGHT red intensive tan 160WR CS	160		160-R-27/2,4
205355	BEAUTY LIGHT red intensive tan -S- 160WR CS	160		160-R-31/2,8
205374	BEAUTY LIGHT red intensive tan CR16 160W CS	160	1,74m	160-R-31/2,8
205375	BEAUTY LIGHT red intensive tan SR16 160W CS	160	1,74m	160-R-36/3,1
205380	BEAUTY LIGHT red intensive tan Pi K400/16 160WR CS	160	1,74m	160-R-52/7,5
205381	BEAUTY LIGHT red intensive tan Pi K500/16 160WR CS	160	1,74m	160-R-100/12,5
205321	BEAUTY LIGHT red intensive tan SLP 120WR CS	120	1,98m	120-R-27/2,9
205385	BEAUTY LIGHT red intensive tan Pi K400/72 180WR CS	180	1,98m	180-R-65/7,2
205368	BEAUTY LIGHT red intensive tan -S- 180WR CS	180	2,00m	180-R-29/2,6
205386	BEAUTY LIGHT red intensive tan Pi K400 180WR CS	180	2,00m	180-R-65/7,2
205351	BEAUTY LIGHT red intensive tan P9 -S- 160WR	160	1,70m	160-R-31/2,8

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h



# BEAUTYLIGHT<sup>SPIN</sup>

Rotes Beautylight mit Premium Bräunungsperformance  
Red Beautylight with premium tanning performance



ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	LÄNGE length	INFO X/Y
205220	BEAUTY LIGHT red intensive tan SPIN CR 160W	160		160-N-30/3,4
205240	BEAUTY LIGHT red intensive tan SPIN SR Plus 160W	160		160-R-41/3,4
205245	BEAUTY LIGHT red intensive tan SPIN High Plus 160WR	160		160-R-100/12,5
205260	BEAUTY LIGHT red intensive tan SPIN CR 180W	180	1,90m	180-N-30/3,4
205265	BEAUTY LIGHT red intensive tan SPIN CR Plus 180W	180	1,90m	180-R-32/3,3
205280	BEAUTY LIGHT red intensive tan SPIN SR Plus 180W	180	1,90m	180-R-40/3,9
205281	BEAUTY LIGHT red intensive tan SPIN Pi K400 180WR	180	1,90m	180-R-65/7,3
205282	BEAUTY LIGHT red intensive tan SPIN High Plus 180WR	180	1,90m	180-R-110/13,0

## SONDERLAMPEN & SONDERLÄNGEN / SPECIAL LAMPS & SPECIAL LENGTH

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	LÄNGE length	INFO X/Y
205227	BEAUTY LIGHT red intensive tan SPIN P9 C3 160WR	160	1,70m Type 3	160-N-30/3,2
205264	BEAUTY LIGHT red intensive tan SPIN C3 180WR	180	1,90m Type 3	180-N-32/3,2
205226	BEAUTY LIGHT red intensive tan SPIN P9 CR Plus 160W	160	1,70m	160-R-31/2,8
205241	BEAUTY LIGHT red intensive tan SPIN P9 SR Plus 160W	160	1,70m	160-R-41/3,9
205242	BEAUTY LIGHT red intensive tan SPIN P9 Pi K400 160WR	160	1,70m	160-R-60/7,1
205243	BEAUTY LIGHT red intensive tan SPIN P9 High Plus 160WR	160	1,70m	160-R-100/12,5

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h

# BEAUTYLIGHT<sup>PLUS</sup> Pures rotes Beautylight | Pure red Beautylight

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	LÄNGE length	INFO X/Y
240000	BEAUTY LIGHT Plus10 25W	25		non UV
240100	BEAUTY LIGHT Plus10 100W	100		non UV
240102	BEAUTY LIGHT Plus10 100W	100	1,90m	non UV
240103	BEAUTY LIGHT Plus10 120W	120	2,00m	non UV
240110	BEAUTY LIGHT Plus10 160W	160		non UV
240120	BEAUTY LIGHT Plus10 180W	180	2,00m	non UV
240140	BEAUTY LIGHT Plus10 200W	200	1,90m	non UV

## SONDERLAMPEN & SONDERLÄNGEN / SPECIAL LAMPS & SPECIAL LENGTH

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	LÄNGE length	INFO X/Y
240150	BEAUTY LIGHT B PLUS 160W CS	160	1,75m	non UV
240160	BEAUTY LIGHT B PLUS 180W CS	180	1,98m	non UV

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 1000h

# BEAUTYLIGHT<sup>BLUE INTENSIVE TAN</sup>

Blaues Beautylight mit Premium Bräunungsperformance  
Blue Beautylight with premium tanning performance

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	LÄNGE length	INFO X/Y
209500	BEAUTY LIGHT blue intensive tan CR/16 160W CS	160	1,74m	160-R-30/2,9
209510	BEAUTY LIGHT blue intensive tan SR Plus/16 160W CS	160	1,74m	160-R-45/4,5
209520	BEAUTY LIGHT blue intensive tan High Plus/16 160W CS	160	1,74m	160-R-105/9,5

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 1000h

# BEAUTYLIGHT

Hochdruckstrahler / high pressure facials

Rotes Beautylight mit Premium Bräunungsperformance  
Red Beautylight with premium tanning performance

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	SOCKEL socket
100670	BEAUTY LIGHT 400-500W R7S	400-500	R7S
100674	BEAUTY LIGHT 400-500W R7S 11,8cm	400-500	R7S 11,8cm
100672	BEAUTY LIGHT 600W Ultra	400-600	einseitig/single socket
100673	BEAUTY LIGHT SLP 600W Ultra	400-600	einseitig/single socket

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h



schöne Haut & attraktive Bräune  
beautiful skin & an attractive tan

**BEAUTYLIGHT**  
by New Technology



# BEAUTYLIGHT MARKETING

BEAUTY LIGHT Marketingmaterial in verschiedenen Sprachen erhältlich  
 BEAUTY LIGHT marketing material in different languages available



ART-NR. / art. code  
 406006/406012

Roll Up 0,85m x 2,00m  
 DE/EN



ART-NR. / art. code  
 406002/406003  
 Poster A2 DE/EN



ART-NR. / art. code  
 406000/406001  
 Konzept Flyer A5 DE/EN



ART-NR. / art. code  
 500111  
 Aufsteller/display



# Hybrid Cosmetic *powered by* **BEAUTY LIGHT**

BEAUTY LIGHT pre sun  
accelerator & collagen activator

BEAUTY LIGHT daily care  
body moisturizer & cell protection



art of sun

Mehr Informationen zu unserer BEAUTYLIGHT Kosmetik auf Seite 48/49  
More information about BEAUTYLIGHT cosmetics on page 48/49

love  
your  
skin



schöne Haut & attraktive Bräune

• **BEAUTYLIGHT**  
by New Technology



it's time for

*Perfect Lex*



NEW TECHNOLOGY  
X-PRESS 0.3

*Perfect Lex 800 Longlife*

DUO 93/83 inside red/blue 160WR

Sunlamp DANGER - Ultraviolet radiation.  
Follow instructions. Use ONLY as fixture  
equipped with a timer. Made in EU



# PERFECTLEX

Nichts entspricht unserer Vorstellung von schönen Beinen mehr als Perfect Lex & Perfect Lex Heatless. Mit unserem Kombiprogramm ist es spielend leicht schöne Beine zu bekommen und zu bewahren. Perfect Lex besteht aus Perfect Lex Duo Hochleistungsröhren & Perfect Lex Bräunungskosmetik.

Nothing matches our idea of beautiful legs better than Perfect Lex and Perfect Lex Heatless. With our combo-program, beautiful legs are easy to achieve and preserve. Perfect Lex consists of Perfect Lex Duo High Performance Lamps and Perfect Lex Tanning Cosmetics.



ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	LÄNGE length	INFO X/Y
208340	Perfect Lex 800 X-PRESS 0.3 „inside red/blue“ 93/83 100 WR	100		100-R-29/3,6
208342	Perfect Lex 800 X-PRESS 0.3 „inside red/blue“ 93/83 160WR	160		160-R-28/2,4
208345	Perfect Lex 800 X-PRESS 0.3 „inside red/blue“ 120/70 180WR 1,9m	180	1,90m	180-R-25/2,2
208344	Perfect Lex 800 X-PRESS 0.3 „inside red/blue“ 120/80 180WR	180	2,00m	180-R-25/2,2

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h

460701	Perfect Lex Poster A2 „Kabinenposter Anwendung“
460700	Perfect Lex Poster A1 „Image“



HIGH PRESSURE FACIALS

# HOCHDRUCK STRAHLER

NEW TECHNOLOGY...



**B**räunungsleistung & Nutzlebensdauer sind zwei Indikatoren für Effektivität und Wirtschaftlichkeit unserer Produkte. Überzeugen Sie sich selbst von höchster Qualität.

Weitere Hochdruckstrahler auf Anfrage

**T**anning performance and useful lifetime are two indicators of the effectiveness and efficiency of our products. Check out the highest quality for yourself.

More high pressure facials on request

## HIGH ENERGY TX

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	SOCKET socket
100400	High Energy TX	400	R7S
100401	High Energy TX	500	R7S
100411	High Energy TX (dicker Kolben, gold/big bulb)	500	R7S
100403	High Energy TX Ultra	800-1000	Einseitig/single socket
100410	High Energy TX Ultra	500-1000	Einseitig/single socket
100408	High Energy TX	800	R7S
100404	High Energy TX	1000-1400	Kabel/wire lead
100405	High Energy TXL (17cm Stufensocket/step socket)	1000-1400	Kabel/wire lead
100406	High Energy TX (42,5cm Kabellänge/cable length)	2000 (380V)	Kabel/wire lead

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 600h

## INDEPENDENCE

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	SOCKET socket
100850	Independence	400	R7S
100851	Independence (dicker Kolben/big bulb)	500	R7S
100848	Independence 400-500 R7S	400	R7S
100852	Independence Ultra	250-520	Einseitig/single socket
100853	Independence Ultra	300-500	Einseitig/single socket
100854	Independence SE Ultra	300-500	Einseitig/single socket
100855	Independence	400	Kabel/wire lead
100858	Independence	800	R7S
B100860	Independence Ultra	600	Einseitig/single socket
100861	Open Power	700-800	Einseitig/single socket
100849	Independence 250W Ultra	250	Einseitig/single socket

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h

## PLATIN

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	SOCKET socket
100800	PLATIN deluxe 400-500W	400-500	R7S
100810	PLATIN deluxe 250-520W Ultra	250-520	Einseitig/single socket
100820	PLATIN deluxe 250-520 Ultra cs	250-520	Einseitig codiert/single socket coded

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h

## BLUE LINE

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	SOCKET socket
100830	Blue Line X-Tend 0.3 500 S	500	R7S
100831	Blue Line X-Tend 0.3 500 E	500	Einseitig/single socket

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h

# BEAUTYLIGHT

Hochdruckstrahler / high pressure facials

Rotes Beautylight mit Premium Bräunungsperformance  
Red Beautylight with premium tanning performance



ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	LEISTUNG   WATT wattage	SOCKEL socket
100670	BEAUTY LIGHT 400-500W R7S	400-500	R7S
100674	BEAUTY LIGHT 400-500W R7S 11,8cm	400-500	R7S 11,8cm
100672	BEAUTY LIGHT 600W Ultra	400-600	einseitig/single socket
100673	BEAUTY LIGHT SLP 600W Ultra	400-600	einseitig/single socket

empf. Nutzlebensdauer/recommended lifetime ca. 800h



## CHIP CARDS

# CHIPKARTEN



ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description
300110	Sonnenengel A
300111	Sonnenengel B
300107	Advantage Evolution Excellence 700/800 APS IQ
300109	Dynamic Power 0.3 Excellence, Esprit, Prestige, non S-Geräte & Evolution IQ, Excellence IQ mit Originallampe Trend Dynamic E6
300113	Dynamic Power IQ 0.3 Elektronik 3 Geräte: Esprit IQ, Prestige IQ, Affinity IQ)
300112	Dynamic Performance EU 0.3 Elektronik 3 Geräte: Esprit, Prestige, Affinity S-Geräte, Soltron XL 75, L65 & Affinity Serie 2014
300117	Dynamic Power IQ 0.3 Elektronik 2 Geräte: Excellence IQ, Evolution IQ, mit Originallampe Trend Dynamic E5
300102	Premium Turbo Power SR / Premium 900
300126	Intelligence Performance / Prestige 1000, 1200 und 1400
300129	Dynamic Performance / Prestige 1600 & Inspiration 600
300130	Smart Sun 1600 / Prestige 1600
300172	Chipkarte NFC Lightvision UV / Lightvision
300173	Chipkarte NFC Lightvision Smart Sun / Lightvision
300176	Chipkarte NFC Bluetvision blue
300138	Chipkarte NFC Sunrise 7200 Hybrid UV / Sunrise 7200
300139	Chipkarte NFC Sunrise 7200 Hybrid Smart Sun / Sunrise 7200
300137	Chipkarte Sunrise / V55 / 488
300131	Chipkarte Sunlight / Balance 770 Beauty

**Weitere Chipkarten auf Anfrage/More chipcards on request**

## STARTER

# STARTER

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	WATT wattage
250004	New Technology Universal Power	80 - 225
250005	Philips S10	5 - 65
250017	Philips BodyTone	25 - 100
250000	Philips BodyTone	120 - 180

# WELLEQUIPPED

## ZUBEHÖHR/ACCESSORIES

Unsere Zubehörprodukte fügen sich hervorragend in das New Technology Gesamtprogramm ein, um den anspruchsvollen Studiobetreiber zufriedenzustellen.

Our accessory products blend in perfectly with the overall New Technology Program so as to satisfy the discerning studio manager.

### SCHUTZBRILLEN/PROTECTIVE GOGGLES

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	FARBE colour	VE-EINHEIT unit/content
600670	Sunny Luna Schutzbrille/eyeshields horizon-blue	blau/blue	1
600671	Sunny Luna Schutzbrille/eyeshields red	rot/red	1
600672	Sunny Luna Schutzbrille/eyeshields signal-green	grün/green	1
600673	Sunny Luna Schutzbrille/eyeshields black	schwarz/black	1
600006	Schutzbrille Twin Goggles	schwarz/black	1 Paar/pair
600005	Schutzbrille mit Gummizug/goggle with elastic band	grün/green	1
600015	Schutzbrille mit Gummizug/goggle with elastic band	rot/red	1
490110	Wink-Ease „Deflectors“	rot/red	250
490101	Wink-Ease Spender/dispenser	schwarz/black	1



### SMARTCLEAN DESINFEKTION & HYGIENE/DISINFECTION & HYGIENE

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	FARBE colour	INHALT content
500320	Smartclean Hy-Care products Konzentrat/concentrate		150ml
500220	Smartclean Hy-Care products Konzentrat/concentrate		1000ml
500222	Smartclean Kanister ohne Inhalt/canister without content		10 Liter
500223	Smartclean Auslaufhahn für 10 Liter Kanister/tap for canister		
500224	Smartclean Schraubdeckel für Kanister/cap for canister		
500102	Smartclean Aufkleber für Sprühflaschen schmal DE		
500108	Aufsteller Smartclean „frisch desinfiziert/display „ready for tan“	farbig/coloured	
500110	Aufsteller rainbow „frisch desinfiziert“/display „ready for tan“	farbig/coloured	
500111	Aufsteller Beauty Light „frisch desinfiziert“/display „ready for tan“	farbig/coloured	
500117	Aufsteller „frisch desinfiziert“/display „ready for tan“	farbig/coloured	





## HYGIENEFOLIEN/HYGIENIC FOIL

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	MÄßE dimensions
500007	Hygienefolie /hygienic foil	1000m x 0,70m
500008	Folienhalter mit Abreißleiste/dispenser for hygienic foil	auf Anfrage/upon request

## PAPIERSPENDER & PAPIER/PAPER DISPENSER & PAPER

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	FARBE colour
500021	Papierrollenspender M-Tork/paper dispenser	weiß/white
500061	Papierrollenspender M-Tork/paper dispenser	schwarz/black

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	FARBE colour	MÄßE dimensions
500011	Hygienepapierrolle Standard 25,0 g/m <sup>2</sup> hygienic paper roll standard	weiß-natur/white nature	ca. 1,4 kg



## SPRÜHFLASCHEN/SPRAY BOTTLES

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	FARBE color	INHALT content
500046	Druckpumpzerstäuber Profi/profi spray bottle pressure-pump	transparent	1,0 Liter
500048	Sprühflasche mit Pumpsystem/spray bottle with pumping mechanism	weiß/white	1,5 Liter
500073	Sprühflasche/spray bottle	natur/transparent	1,0 Liter
500079	Sprühflasche/spray bottle	weiß/white	1,0 Liter
500085	Sprühflasche/spray bottle	bau/blue	1,0 Liter
500087	Sprühflasche/spray bottle	rot/red	1,0 Liter
500075	Sprühflasche Ronde/spray bottle	natur/nature	1,0 Liter



ART.-NR. / art. code

500048

1,5l

## BODENMATTEN/FLOOR MATS

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	FARBE colour	MÄßE dimensions
508080	Bodenmatte/floor mat	blau/blue	80 x 60 cm
508081	Bodenmatte/floor mat	grau/grey	80 x 60 cm
508082	Bodenmatte/floor mat	rot/red	80 x 60 cm
508083	Bodenmatte/floor mat	gelb/yellow	80 x 60 cm
508084	Bodenmatte/floor mat	weiß/white	80 x 60 cm
508086	Bodenmatte/floor mat	schwarz/black	80 x 60 cm
508089	Bodenmatte/floor mat	royal-blau/royal-blue	80 x 60 cm
508097	Bodenmatte/floor mat	anthrazit/anthracite	80 x 60 cm
509097	Bodenmatte oval/floor mat oval	grau/grey	60 x 46 cm

## KOPFPOLSTER/HEAD RESTS

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	FARBE colour	MÄßE dimensions
600019	Kopfpolster/head rest	gelb/yellow	20 x 14 x 5 cm
600020	Kopfpolster/head rest	blau/blue	20 x 14 x 5 cm
600029	Kopfpolster/head rest	rot/red	20 x 14 x 5 cm
600030	Kopfpolster/head rest	schwarz/black	20 x 14 x 5 cm
600031	Kopfpolster/head rest	royal-blau/royal-blue	20 x 14 x 5 cm
600032	Kopfpolster/head rest	weiß/white	20 x 14 x 5 cm
600033	Kopfpolster/head rest	grau/grey	20 x 14 x 5 cm
600219	Kopfpolster „soft comfort“ ergonomisch/head rest „soft comfort“ ergonomic	gelb/yellow	18 x 17 x 4 cm
600220	Kopfpolster „soft comfort“ ergonomisch/head rest „soft comfort“ ergonomic	blau/blue	18 x 17 x 4 cm
600229	Kopfpolster „soft comfort“ ergonomisch/head rest „soft comfort“ ergonomic	rot/red	18 x 17 x 4 cm
600230	Kopfpolster „soft comfort“ ergonomisch/head rest „soft comfort“ ergonomic	schwarz/black	18 x 17 x 4 cm
600231	Kopfpolster „soft comfort“ ergonomisch/head rest „soft comfort“ ergonomic	royal-blau/royal-blue	18 x 17 x 4 cm
600232	Kopfpolster „soft comfort“ ergonomisch/head rest „soft comfort“ ergonomic	weiß/white	18 x 17 x 4 cm
600233	Kopfpolster „soft comfort“ ergonomisch/head rest „soft comfort“ ergonomic	grau/grey	18 x 17 x 4 cm
600017	Acrylkopfstütze/Acrylic Head Rest	transparent	18 x 17 x 1,5 cm

## BILDERRAHMEN/PICTURE FRAMES

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	FARBE colour	MÄßE dimensions
300210	DIN A4	silber/silver	210 x 297 cm
300198	DIN A3	silber/silver	297 x 420 cm
300211	DIN A2	silber/silver	420 x 594 cm
300233	DIN B2	silber/silver	500 x 707 cm
300222	DIN A1	silber/silver	594 x 841 cm
300232	DIN B1	silber/silver	700 x 1000 cm



## FILTER KITS

# FILTERMATTEN SÄTZE

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	DETAILS details
835896	Ergoline	200, 300
815925	Ergoline	26, 28
816505	Ergoline	35, 38
838016	Ergoline	40, 400
820474	Ergoline	43 ohne Klimafilter
838087	Ergoline	43 nur Klimafilter
838086	Ergoline	44
815917	Ergoline	450, 500, 600, Black Jack
832786	Ergoline	50, 60
838018	Ergoline	52, 58
815923	Ergoline	550, 600 - Avantgarde
815919	Ergoline	Advantage/S-Klasse Soltron
815920	Ergoline	450, 475, 500, 600 - Classic
832921	Ergoline	70
832787	Ergoline	6000 - Ultra
815927	Ergoline	800, 900 - Premium 4 Sterne
815926	Ergoline	800, 900 - Premium 5 Sterne
815922	Ergoline	8000 - Ultra
815916	Ergoline	Open Sun 600
815918	Ergoline	Open Sun Art - 450
815924	Ergoline	Excellence/Evolution/Affinity
815933	Ergoline	700 Classic
800730	Ergoline	Lounge Sonnendusche
815915	Ergoline	Open Sun 1050 Pilot
815930	Ergoline	Prestige/Esprit Serie/Sonnenengel
815919	Soltron	S-Class
844782	Soltron	L65
844786	Soltron	X-Class
856937	Soltron	Z-Class
845786	Soltron	M/XL-Class/Diavolo XL-1000

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	DETAILS details
169990	UWE	Club Tan Basic Models
169991	UWE	CPS neu, Black Energy
169992	UWE	CPS alt, V12i, UPP47, Formula Uno, Club Tan, Power of Nature, CPS-Classic, Black-, Magnum, Premium-Power
230137	UWE	Neue Serie: Power for you, Black Beauty, X-treme Black-Power, Power of Love, Funatic Rave, Beautiful Princess, Funatic Loop, Silberpfeil, Speedfire, Platin Edition
169989	UWE	Starflight
169988	UWE	Starflight X Press, Großer Bär
169986	UWE	Sunboard
169987	UWE	Tutti Frutti
844788	UWE	S-Klasse
265259	UWE	Cayenne/Power of Chi
266665	UWE	CPS74/Triumph/Lotus (mit Klimal I-Sun/I-Dream/ White Power
266666	UWE	CPS74/Triumph/Lotus (mit Klimal I-Sun/I-Dream/ White Power
270283	UWE	I-BED (IEU Ausführung)
268510	UWE	P90

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description	DETAILS details
168190	Hapro	Luxura 40 bis 144
168200	Hapro	Luxura 720, 620
168201	Hapro	Luxura 520
168191	Hapro	Lumina C-Class
168081	Hapro	Lumina E-Class
168192	Hapro	X5/X7/GT-Serie
168193	Hapro	X10
168167	KBL	Atlantis
165165	KBL	CPI: Galaxy, Mega Vision
168170	KBL	Galaxy, Mega Vision
168163	KBL	MegaSun 3000
330010	KBL	MegaSun 4000
168164	KBL	MegaSun 5000
330020	KBL	MegaSun 7000
330021	KBL	MegaSun 7900
168166	KBL	MegaSun Genesis, Power, Business
168188	KBL	MegaSun beauty and care 5000/6000
330011	KBL	MegaSun Shuttle 360°

Weitere Filtermatten auf Anfrage / more filter kits on request



# DARKSUN

THE NEXT GENERATION OF TANNING COSMETICS



made for *art of sun*

# BOOSTER NOVA TANNING PLUS

Melano Bronze -MB- Basiskomponente für BOOSTER NOVA

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	INHALT
415030	BOOSTER NOVA · MB-Cacao Butter	125ml
415031	BOOSTER NOVA · MB-Cacao Butter	15ml
415032	BOOSTER NOVA · MB-Cannabis	125ml
415033	BOOSTER NOVA · MB-Cannabis	15ml
415034	BOOSTER NOVA · MB-Parkii Butter mit Selbstbräuner 8/10	125ml
415035	BOOSTER NOVA · MB-Parkii Butter mit Selbstbräuner 8/10	15ml
415036	BOOSTER NOVA · MB-Aloe Vera mit Selbstbräuner 10/10	125ml
415037	BOOSTER NOVA · MB-Aloe Vera mit Selbstbräuner 10/10	15ml

# PURE XTRA TANNING

Melanin -M- Basiskomponente für PURE XTRA TANNING

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	INHALT
415050	PURE XTRA TANNING · M-Tyrosine Shea Butter	125ml
415051	PURE XTRA TANNING · M-Tyrosine Shea Butter	15ml
415052	PURE XTRA TANNING · M-Tyrosine Vitamin A,C,E	125ml
415053	PURE XTRA TANNING · M-Tyrosine Vitamin A,C,E	15ml
415054	PURE XTRA TANNING · M-Q10 mit Selbstbräuner 4/5	125ml
415055	PURE XTRA TANNING · M-Q10 mit Selbstbräuner 4/5	15ml
415056	PURE XTRA TANNING · M-Tyrosine Caramel mit Selbstbräuner 5/5	125ml
415057	PURE XTRA TANNING · M-Tyrosine Caramel mit Selbstbräuner 5/5	15ml

# PURE DU SOLEIL

Tyrosine -T- Basiskomponente für PURE DU SOLEIL

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	INHALT
415040	PURE DU SOLEIL DÉJÀ BRONZÉ · T-Hyaluron	125ml
415041	PURE DU SOLEIL DÉJÀ BRONZÉ · T-Hyaluron	15ml
415042	PURE DU SOLEIL BRUNE · T-Aloe Vera	125ml
415043	PURE DU SOLEIL BRUNE · T-Aloe Vera	15ml
415044	PURE DU SOLEIL INTENSE · T-Jajoba Öl mit Selbstbräuner 8/10	125ml
415045	PURE DU SOLEIL INTENSE · T-Jajoba Öl mit Selbstbräuner 8/10	15ml
415046	PURE DU SOLEIL EXTRÊME · T-Urea mit Selbstbräuner 10/10	125ml
415047	PURE DU SOLEIL EXTRÊME · T-Urea mit Selbstbräuner 10/10	15ml

# SUN TASTIC

Caffeine -C- Basiskomponente für SUN TASTIC

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	INHALT
415060	SUN TASTIC · C-Tyrosine	125ml
415061	SUN TASTIC · C-Tyrosine	15ml
415062	SUN TASTIC · C-Kokos Öl	125ml
415063	SUN TASTIC · C-Kokos Öl	15ml
415064	SUN TASTIC · C-Shea Butter mit Selbstbräuner 9/10	125ml
415065	SUN TASTIC · C-Shea Butter mit Selbstbräuner 9/10	15ml
415066	SUN TASTIC · C-Wasabi mit Selbstbräuner 10/10	125ml
415067	SUN TASTIC · C-Wasabi mit Selbstbräuner 10/10	15ml

# RAINBOW LOTION

BY ART OF SUN

**Acht außergewöhnliche Inhaltsstoffe vereint in einer pflegenden Tanning Lotion für face & body.**

Rainbow Lotion ist die perfekte kosmetische Ergänzung zum Rainbow Light Röhrenkonzept.

ART-NR. / art code

490267

15ml

**Eight extraordinary ingredients united in a nourishing tanning lotion for face & body.**

Rainbow Lotion is the perfect cosmetic addition to the Rainbow Light lamp concept.



ART-NR. / art code

490266

200ml



art of sun

## 8 AUßERGEWÖHNLICHE INHALTSSTOFFE FÜR SCHÖNE, GEBRÄUNTE HAUT

### HARMONISIEREND & ENTSPANNEND

**Ginsengwurzel Extrakt**  
stärkt die Haut gegen stressbedingte Infektionen und kann harmonisierend wirken. Die enthaltenen Ginsenoside gelten als Bioenhancer (Verstärker) für andere Wirkstoffe.

**Kaktusfeigen Extrakt**  
kann die Haut entspannen, indem er die Hautfeuchtigkeit erhöht und ist reich an Antioxidantien die freie Radikale abfangen.

### STRAFFEND & ERNEUERND

**Centella Asiatica Extrakt**  
auch unter dem Namen Tigergras bekannt, dient zur Konturenstraffung und zur Verfeinerung des Hautbildes.

**Hibiskusblüten Extrakt**  
unterstützt mit seinen AHA Fruchtsäuren die Hauterneuerung für eine vitale, jugendlich frische Haut.

### VITALISIEREND & ANREGEND

**Granatapfel Frucht Extrakt**  
hat einen sehr hohen Gehalt an Antioxidantien, beugt so der vorzeitigen Alterung vor und erhält die Vitalität der Zellen.

**Ginkgo Biloba Extrakt**  
fördert die Durchblutung, beugt vorzeitiger Hautalterung vor und schützt die Haut durch seine Flavonoide vor freien Radikalen.

### BERUHIGEND & PFLEGENDE

**Sonnenblumenöl**  
pflegt und sorgt für ein samtweiches Gefühl auf der Haut.

**Arnika Extrakt**  
stärkt die antimikrobiellen Abwehrkräfte der Haut und wirkt der Entstehung von Hautentzündungen hautberuhigend entgegen.

## 8 EXTRAORDINARY INGREDIENTS FOR BEAUTIFUL, TANNED SKIN

### HARMONIZING & RELAXING

**Ginseng root extract**  
strengthens the skin against stress-related infections and can have a harmonizing effect. The contained ginsenosides are considered as a bioenhancer (intensifier) for other active ingredients.

**Cactus pear extract**  
can relax the skin by increasing skin hydration and is rich in antioxidants that trap free radicals.

### FIRMING & REGENERATIVE

**Centella asiatica leaf extract**  
also known as tiger grass, is used to contour and refine the appearance of the skin.

**Hibiscus flower extract**  
with its AHA fruit acids supports skin renewal for a vital, youthful and fresh skin.

### VITALIZING & STIMULATING

**Pomegranate fruit extract**  
has a very high content of antioxidants, prevents premature aging and maintains the vitality of the cells.

**Ginkgo biloba leaf extract**  
promotes blood circulation, prevents premature skin aging and protects the skin against free radicals with its flavonoids.

### SOOTHING & NOURISHING

**Sunflower oil**  
nourishes the skin and ensures a velvety and soft feel on the skin.

**Arnica extract**  
strengthens the antimicrobial defenses of the skin and counteracts the development of dermatitis.

### BRÄUNUNGSINTENSIVIERUNG:

#### Melanobronze

zur Unterstützung der hauteigenen Melanin Produktion, und für eine lang anhaltende, tiefe Bräune.

#### Acetyltyrosin

zur Anregung des hauteigenen Bräunungsprozesses.

### TANNING INTENSIFICATION:

#### Melanobronze

to support the skin's own melanin production, and for a long-lasting, deep tan.

#### Acetyltyrosine

to stimulate the skin's own tanning process.

LUST AUF  
GUTE LAUNE  
& SCHÖNE  
HAUT?  
:-)

FANCY BEING  
IN A GOOD  
MOOD & HAVING  
BEAUTIFUL SKIN?  
:-)

# SUPER DARK **BLACK** BRONZER

Anspruchsvolle Tanning Lotion mit

**DHA**  
zur Bräunungsintensivierung

**Avocado Oil**  
ein natürlicher Feuchtigkeitsspender,  
der die Haut mit wertvollen  
Proteinen versorgt

**Aloe Vera**  
reich an Mineralstoffen und Vitaminen,  
spendet und bindet Feuchtigkeit und  
versorgt die Haut mit Nährstoffen

Sophisticated Tanning Lotion with

**DHA**  
for tanning intensification

**Avocado Oil**  
a natural moisturizer, which provides  
the skin with valuable proteins

**Aloe Vera**  
rich in minerals and vitamins,  
locks in moisture and supplies the skin  
with nutrients

**SMELL IT!**  
DIE TUBE DIE DUFTET  
THE TUBE THAT SMELLS

art of sun



# SUPER DARK **BLACK** TANNER

Anspruchsvolle Tanning Lotion mit

## **Tan Oléobooster®**

zur Unterstützung der hauteigenen Melaninproduktion sowie für eine lang anhaltende, tiefe Bräune

## **Avocado Oil**

ein natürlicher Feuchtigkeitsspender, der die Haut mit wertvollen Proteinen versorgt

## **Aloe Vera**

reich an Mineralstoffen und Vitaminen, spendet und bindet Feuchtigkeit und versorgt die Haut mit Nährstoffen

Sophisticated Tanning Lotion with

## **Tan Oléobooster®**

to support the skin's natural melanin production and a long lasting, deep tan

## **Avocado Oil**

a natural moisturizer, which provides the skin with valuable proteins

## **Aloe Vera**

rich in minerals and vitamins, locks in moisture and supplies the skin with nutrients

<b>ART.-NR.</b> art. code	<b>BEZEICHNUNG</b> description
490270	<b>BLACK Super Dark Bronzer (mit/with DHA) 125ml</b>
490271	<b>BLACK Super Dark Bronzer (mit/with DHA) 15ml</b>
490272	<b>BLACK Super Dark Tanner 125ml</b>
490273	<b>BLACK Super Dark Tanner 15ml</b>

# Hybrid Cosmetic *powered by* **BEAUTY LIGHT**

BEAUTY LIGHT pre sun  
accelerator & collagen activator

BEAUTY LIGHT daily care  
body moisturizer & cell protection



## BEAUTY LIGHT pre sun accelerator & collagen activator

- **Kollagenaktivator Syn-Coll** steigert die Kollagenneubildung für mehr Elastizität der Haut.
- **Hydrolisiertes Kollagen und Elastin** versorgen die Haut mit notwendigen Aminosäuren.
- **Vitamin E** beugt der vorzeitigen Hautalterung vor.
- **SolyTan Komplex** - die Melaninvorstufe Tyrosine, der Zellenergielieferant ATP und Riboflavin für ein schnelles Bräunungsergebnis.
- **Melano Bronze**  
Mönchsbeerenpfefferextrakt und Acetylytyrosin regen die Neubildung des hauteigenen Farbstoffes Melanin an für maximale natürliche Bräune ganz ohne DHA.
- **Süßmandelöl**  
verwöhnt die Haut bereits beim Auftragen.

## BEAUTY LIGHT pre sun accelerator & collagen activator

- **Collagen activator Syn-Coll** increases the formation of new collagen for more elasticity of the skin.
- **Hydrolyzed collagen and elastin** provide the skin with necessary amino acids.
- **Vitamin E** prevents premature skin aging.
- **SolyTan complex** - the melanin preform tyrosine, the cell energy supplier ATP and riboflavin for a fast tanning result.
- **Melano Bronze** - monk berry pepper extract and acetylytyrosine stimulate the new formation of the skin's pigment melanin, for a maximum natural tan entirely without DHA.
- **Sweet almond oil** pampers the skin already during application.

## BEAUTY LIGHT daily care body moisturizer & cell protection

- **SOLyCare Komplex** - die tägliche Pflege nach dem Duschen oder dem Sonnenbad, für beruhigte und jugendliche frische Haut.
- **Aloe Vera und Hyaluronsäure**  
hochdosiert wirken sie dem Feuchtigkeitsverlust der Haut entgegen.
- **Ectoin** regt den Zellstoffwechsel an und regeneriert die Hautzellen und die wichtigen Hautmatrixproteine, für mehr Elastizität der Haut.
- **Bisabolol, Panthenol, Süßmandel- und Hanföl**  
pflegen und beruhigen die Haut, machen sie zart und geschmeidig und unterstützen die natürlichen Abwehrkräfte der Haut.

## BEAUTY LIGHT daily care body moisturizer & cell protection

- **SOLyCare complex** - the daily care after showering or sunbathing, for soothed and youthfully fresh skin.
- **Aloe vera and hyaluronic acid** - highly dosed they act against moisture loss of the skin.
- **Ectoin** stimulates the cell metabolism and regenerates the skin cells and the important skin matrix proteins, for more elasticity of the skin.
- **Bisabolol, panthenol, sweet almond and hemp oil**  
care and soothe the skin, make it soft and smooth and support the natural defences of the skin.

art of sun

schöne Haut & attraktive Bräune  
**BEAUTYLIGHT**  
by New Technology

## TINTED TEQUILA/ TINTED TEQUILA EXTREME

Bestehen aus maßgeschneiderten und hochwertigen Produkten, die die Bedürfnisse aller Hauttypen auf ganz besondere Weise abdecken. Beide Produkte beinhalten eine spezielle, innovative Kombination aus bräunungsrelevanten Inhaltsstoffen, die Ihrer Haut eine besonders tiefe, schöne und lang anhaltende Bräune verleihen. Der OPC-OL-Complex ist neben Arganöl und den Vitaminen A und E die Grundlage der Produkte und ist die exklusivste Form leistungsfähiger Antioxydantien der Natur.

ART.-NR. / art. code

393740

30ml



ART.-NR. / art. code

393540

30ml

These customised and high-quality products, which deal with the needs of all skin types in a very special way. Each product contains a special, innovative combination of tanning accelerators and tanning intensifiers, which lend your skin a particularly deep, attractive and long-lasting tan. The OPC-OL-Complex as well as Argan oil and vitamins A and E is the basis of Trend Tanology and are the most exclusive type of efficient natural antioxidants.

\* auch in der 1 Liter Flasche erhältlich | also in 1 litre available

# ART OF SUN MARKETING

art of sun

ART.-NR. art. code	BEZEICHNUNG description
300022	Solarguide 2022 New Technology & Art of Sun
390951	Art of Sun Preisliste/Pricelist
490505	Art of Sun Matrix
490903	Art of Sun Poster A2
431044	PLATIN Infokarte/infocard dark face tan two in one stick deutsch/english
431043	PLATIN Infokarte/infocard 6ml/2ml Ampulle/ampoule deutsch/english
400109	2 Phasen Ampullen Infokarte deutsch
431045	Golden Brown Flyer deutsch
431013	Power Cream Infokarte deutsch
490450	OxyTan inTANsive Tanning Kosmetik Flyer A5 deutsch/english
490451	OxyTan extreme bronzer Kosmetik Flyer DIN lang deutsch/english



ART.-NR. / art. code

390903

Poster A2



ART.-NR. / art. code

380545

50ml



ART.-NR. / art. code

380546

15ml



ART.-NR. / art. code

380547

15ml

## Perfect Face Active Bronzer

Die Wirkstoffkombination dieser speziellen Gesichtspflege, bestehend aus Hyaluronsäure, Coenzym Q10 und den Vitaminen A und E stimuliert die Sauerstoffverwertung in den Zellen und fördert so die natürliche Regeneration der Haut.

The combination of active agents in this special face care, consisting of hyaluronic acid, coenzyme Q10 and vitamins A and E, stimulates the use of oxygen in the cells, thus promoting the natural regeneration of the skin.

## Perfect Face Cacao Butter

Shea Butter, Kakaobutter und Jojobaöl unterstützen Ihre Haut bei der Besonnung und sorgen mit Hyaluron für ein frisches, streichelweiches Hautgefühl. Vitamine A, C, E sowie das Coenzym Q10 wirken der vorzeitigen Alterung der Haut durch freie Radikale entgegen und unterstützen die natürlichen Hautfunktionen. Die Kombination aus DHA und Erythrose liefern schnell die gewünschte langanhaltende Bräune.

Shea butter, cocoa butter and jojoba oil support your skin during the tanning and provide with hyaluronic acid for a fresh, smooth skin feeling. Vitamins A, C, E and the coenzyme Q10 counteract the premature aging of the skin by free radicals and support the natural skin functions. The combination of DHA and Erythrose quickly provides the desired long-lasting tan.

# PLATIN

...the luxury side of tanning

## PLATIN dark tan

Tanning Lotion  
mit Aloe Vera & AquaCacteen...

**Veredelt** die Luxus Bräune mit einem wahren **Cocktail an Mineralstoffen und Vitaminen**, der die Haut mit Nährstoffen versorgt, sie **glättet & strafft**.

**PLATIN dark tan** spendet zusätzlich **Feuchtigkeit**, schützt die Haut vor freien Radikalen und **stärkt** die natürliche Immunfunktion der Haut.

Tanning Lotion  
with Aloe Vera & AquaCacteen...

**Improve** the luxury tan with a true **cocktail of minerals and vitamins** which will provide your skin with nutrient for a **smooth and tight** skin.

**PLATIN dark tan** gives additional **moisture**, protects the skin against free radicals and **strengthens** the natural immune function of the skin

ART-NR. / art. code

490350

150ml



## PLATIN dark tan

ist wertvolle **Tanning Lotion**  
& idealer **Feuchtigkeitsspender**  
für sonnenverwöhnte Haut  
vor und nach der Besonnung.

Is valuable **tanning lotion**  
& ideal **moisturizer** for  
sun-spoiled skin before  
and after tanning.

ART-NR. / art. code

490354

15ml

art of sun

ART-NR. / art. code

431201

Display unbestückt/  
without content



ART-NR. / art. code

431206

Display unbestückt/  
without content

ART-NR. / art. code

431230

Display unbestückt/  
without content



Displays in verschiedenen Sprachen erhältlich  
Displays in different languages available

## PLATIN FACEWAX

wurde speziell für die normale bis  
trockene Haut entwickelt.  
Es pflegt und sorgt für gleichmäßig  
tiefe und langanhaltende Bräune.

ART-NR. / art. code

490355

15ml



## 6ml Tiefen-Emulsion & 2ml Emulsion

- Speziell für Gesicht, Hals und Dekolleté
- Verleiht eine lang anhaltende Tiefenbräune
- Bei feuchtigkeitsarmer oder normaler Haut

**2ml:** Extrakt aus Mönchspfeffer aktiviert die  
Produktion von Melanin. Tyrosin dient zur  
Bräunungsintensivierung

**6ml:** Extrakt aus Mönchspfeffer aktiviert die  
Produktion von Melanin. Hyaluron dient zur  
Feuchtigkeitsbindung, sowie Tyrosin und DHA  
zur Bräunungsintensivierung

ART-NR. / art. code

490353

2ml

ART-NR. / art. code

490352

6ml



## 6 ml deep-emulsion & 2 ml emulsion

- especially for the face, neck and décolleté
- gives a long-lasting deep tan
- for dehydrated or normal skin

**2ml:** monk pepper extract activates the production of melanin.  
Tyrosine is used for tanning intensification.

**6ml:** monk pepper extract activates the production of melanin.  
Hyaluronic retents moisture. Tyrosine and DHA are used for  
tanning intensification. Apply before tanning.

ART-NR. / art. code

490351

10ml



## dark face tan Two in One Stick

Melanin Booster & Hyaluron Pflege  
für Gesicht, Hals & Dekolleté bei  
feuchtigkeitsarmer oder normaler Haut.

- Bräunungsintensivierung durch Melanin
- Hyaluron zur Feuchtigkeitsbindung
- Centella Asiatica (Tigergras)  
fördert die Konturenstraffung der Haut.

Vor- und nach der Besonnung aufzutragen.

- Tanning intensification by melanin
- Hyaluronic for moisture retention
- Centella Asiatica tightens the facial  
contours

Apply before and after tanning.



# OXYTAN

by art of sun



ART-NR / art. code

490150

150 ml

ART-NR / art. code

490151

15ml

## Pflege und Bräunungsintensivierung

perfekt abgestimmt auf die Besonnung mit **OxyTan x-TANSive**

### OXYTAN extreme bronzer 150ml & 15ml

Die Basis dieser reichhaltigen und bräunungsintensiven Solarkosmetik sind zwei unverkennbare Inhaltsstoffe....

#### Aloe Vera...

...enthält einen wahren Cocktail an Mineralstoffen und Vitaminen, versorgt die Haut mit Nährstoffen und ist der ideale Feuchtigkeitsspender vor der Besonnung.

#### AquaCacteen...

...gewonnen aus dem mexikanischen Feigenkaktus, ist es reich an Vitaminen, Mineralien und Antioxidantien. Es beruhigt und pflegt gereizte Haut.

Enthält zusätzlich noch einen hohen Anteil an DHA!

## Skin care & tan booster

perfectly adapted to **OxyTan x-TANSive** tanning lamps

### OXYTAN extreme bronzer 150ml & 15ml

the basis of this rich and browning agents intense solar cosmetics are two distinctive components.

#### Aloe Vera...

...contains a real cocktail of minerals and vitamins, provides the skin with nutrient and is a ideal moisturizer before sunbathing.

#### AquaCacteen...

...obtained from the Mexican cactus, it is rich in vitamins, minerals & anti-oxidants. It tranquilizes and nourishes irritated skin and protects from environmental influences.

Contains a high proportion of DHA!



Verspricht ein einmaliges  
**Bräunungsergebnis**

for premium  
**tanning results**

*art of sun*



# FACE PRODUCTS

BY ART OF SUN



ART-NR. / art. code

400108

Display



## Clean for Tan Abschminktuch

Erhältlich zu je 25 Stück  
im Verkaufsdisplay.

## Clean for Tan Make-up Remover

Includes 25 towels  
in display.

ART-NR. / art. code

400413

5ml



## Power Wax

...speziell für Gesicht und  
Dekolleté entwickelt

Verleiht Ihrer Haut eine sofortige sichtbare Bräune  
und ist für die normale bis trockene Haut geeignet.

...developed specifically for the face and neckline

it gives your skin an immediately visible tan  
and is suitable for normal to dry skin.

ART-NR. / art. code

431035

Golden Brown Kit  
100 Ampullen im Glas



ART-NR. / art. code

431025

Ampulle  
Ampoule  
6ml



## Golden Brown

2 Phasen

...sind optimal aufeinander abgestimmt und verleihen  
Ihnen eine lang anhaltende attraktive Tiefenbräune.

2 phases

... the two perfect harmonizing phases give a long  
lasting attractive deep tan.

ART-NR. / art. code

400104

2ml



## 2-Phasen Emulsion

... speziell für Gesicht und Dekolleté entwickelt.

Zwei optimal aufeinander abgestimmte  
Phasen verleihen Ihnen eine lang  
anhaltende Tiefenbräune.

## 2-Phase Emulsion

Developed specifically for the face and neckline

with its 2-phases finely attuned to each other,  
it gives you a long-lasting deep tan.

ART-NR. / art. code

400110

100stck/pcs.

## Power Cream

... ein Produkt für Gesicht, Hals und Dekolleté.  
Speziell für die normale bis trockene Haut entwickelt.

... a product for the face, neck and décolleté.  
Specially developed for  
normal to dry skin.

ART-NR. / art. code

431010

Power Cream Kit  
50 Tiegel im Glas



ART-NR. / art. code

431015

Power Cream 5ml

# TANEXPRESS CLASSIC

BY ART OF SUN

ART-NR. / art. code

431070

10ml

## Intensive Bräune - intensive Pflege - intensiver Schutz

TAN X-PRESS für Gesicht, Hals und Dekolleté ist in seiner Wirksamkeit einzigartig und pflegt intensiv Ihre Haut, vor und nach der Besonnung.

- Der 2 in 1 Stift dient zur Faltenminderung, als Feuchtigkeitsspender und verleiht ihrer Haut durch die tägliche Anwendung einen strahlend braunen Teint.
- Das konzentrierte Hyaluron-Serum ist die ideale Feuchtigkeitsversorgung und somit eine gute Grundlage für die Besonnung
- Zur Konturenstraffung und Verfeinerung der Haut dient Centella Asiatica (Tigergras). Hautschädigungen werden durch Collagen vorgebeugt, sowie die Hautelastizität verfeinert. Kaviar unterstützt den Zellstoffwechsel und stimuliert den Aufbau der Haut.
- Tragen Sie das Produkt auch direkt nach der Besonnung auf. Es polstert die Hautfältchen auf und regt die Neubildung von Kollagen und Elastin an.

## Intensive tan- intensive skin care- intensive protection

TAN X-PRESS for face, neck and décolleté is very unique in its efficiency and nourishes intensively your skin before and after tanning.

- The 2 in 1 pen reduces fine lines and wrinkles, serves as a source of moisture and with daily use it provides the skin with a radiant tan.
- The concentrated hyaluronic serum is the ideal moisture supply and therefore an excellent base for tanning.
- Centella Asiatica (Tigergras) tightens the facial contours and refines the skin. Collagen prevents skin damages and refines the elasticity of the skin. Caviar supports the cell metabolism and stimulates the skins structure.
- We recommend the application of the product even after tanning as it fills wrinkles and activates the collagen and elastin production.



# HYALURON GEL

BY ART OF SUN

- Hilft der Erhaltung von Glätte und Feuchtigkeit der Haut.
- Reduziert die sichtbaren Anzeichen der Hautalterung.
- Unterstützt die Erhaltung von Collagen- und Elastinanteilen.
- Revitalisiert den Zellaufbau und die Zellerneuerung.
- Glättet die Haut durch Bindung von Feuchtigkeit.
- Schützt die Haut vor Umwelteinflüssen.
- Ist für jeden Hauttyp geeignet
- Ideal auch als Make-up Grundlage.

- Effective moisture retention for a tighter, more delicate skin.
- The immediate lifting effect for the daily care.
- Helps to conserve moisture and smoothness of the skin.
- Reduces the visible signs of skin aging.
- Supports the maintenance of collagen and elastin components.
- Revitalises the cell structure and cell renewal.
- For all skin types, ideal as a make-up base.
- Protects the skin against environmental influences.

ART-NR. / art. code

418100

30ml



art of sun

Ihr Fachhändler/Your distributor



art of sun

[www.uv-power.de](http://www.uv-power.de) | [www.new-technology.de](http://www.new-technology.de) | [www.art-of-sun.de](http://www.art-of-sun.de) | [www.nt-butler.de](http://www.nt-butler.de)  
[info@new-technology.de](mailto:info@new-technology.de) | [info@art-of-sun.de](mailto:info@art-of-sun.de)  
[www.catalogosol.com](http://www.catalogosol.com)